

**ATELIERS
MÉDICIS**

FICHE TECHNIQUE

CONTACTS

Responsable technique : **Frank Grimaud**
frank.grimaud@ateliersmedicis.fr
Tél. 06 31 61 04 49

Standard :
contact@ateliersmedicis.fr
Tél. 01 58 31 11 00
De 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PLATEAU

ESPACE SCÉNIQUE

L'accès décor s'effectue de plain-pied par l'aire de service. Il n'y a pas de quai de déchargement.

Ouverture : 1,8 m x 2 m.

Scène

L'espace scénique est modulable en fonction des installations.

Par défaut :

Scène : 67,5 m²

Ouverture : 7 m x 9 m (PxL)

Plateau : 6 m x 7,5 m (largeur de scène réduite des perches latérales)

Hauteur sous gril : 5,86 m ; **perches fixes.**

Plancher : béton ciré

Puissance électrique : 100 kVA

Accroches :

- o 9 perches scéniques plafond fixes diamètre 48,3 mm.
Charge 300 kg/perche (répartis). Attention à prendre en compte l'installation déjà en place (cf. plan de feu).
- o Support mural rail Halfen :
 - 6 rails de 4,7 m
 - 8 rails de 3 m

Possibilité d'accroches sur les perches murales.

SALLE (167 M²)

Jauge

- o Capacité maximum avec le gradin rétracté et sans espace scénique : 476 pax
- o Capacité places assises sur gradin : 84 pax
- o Capacité public debout avec un espace scénique de 70 m² : 230 pax

Régie

- o Régie en haut des gradins (réduction du nombre de places assises) ou en salle en configuration assise
- o Régie en salle en configuration debout

Plancher de salle en béton ciré.


Charge : 400daN/m² et 800daN en ponctuel.



Plateau polyvalent. Coupe longitudinale / coupe cour. Gradin déplié.



Plateau polyvalent. Coupe longitudinale / coupe jardin. Gradin replié.



Plateau polyvalent. Gradin replié.

PARVIS

Devant l'entrée des Ateliers Médicis, un espace de 71 m².


Charge admissible : 2000 daN/m²

La surface du parvis est en revêtement bitumé et non plane.



LOGES

- o Une loge PMR au deuxième étage (8,5 m²) comprenant : table, miroir, éclairage, sanitaires (PMR) et douche.
- o Un espace d'attente de proximité dans l'aire de service attenant à la scène (21 m²) comprenant : sanitaires, table, miroir et éclairage.



Plateau polyvalent. Vue de dessus générale. Gradin déplié.

FICHE TECHNIQUE SONORISATION

Régie son

- o 1 console Yamaha TF1
- o 1 carte MY64 Dante
- o 1 patch numérique Tio 1608
- o 1 lecteur CD
- o 1 lecteur / enregistreur USB
- o 1 limiteur de dB SPL

Diffusion

- o 3 amplificateurs LA4X
- o 6 haut-parleurs L-Acoustics X12
- o 2 haut-parleurs L-Acoustics SB18
- o 2 haut-parleurs L-Acoustics A15 wide
- o 2 HP LINEAR112 XA HK SYSTEM

Microphones

- o 2 HF Shure SM 58/ULX +ULX 4DE
- o 2 HF Shure béta 58/ULX+ULX4DE
- o 5 Shure SM 58
- o 3 Shure SM 57
- o 1 Shure béta 87C
- o 1 Shure béta 52
- o 1 Shure SM 81
- o 3 D.I BSS AR 133

Backline son

- o 10 pieds perche K&M 210/9 : 8 grands et 2 petits
- o 4 pieds de micro pour table
- o 20 XLR 10M
- o 15 XLR 5M

Sonorisation accueil

- o 1 BMA8 V2 enceinte autonome
- o 1 micro HF
- o 1 embase lourde D30
- o 1 mats HP

Sonorisation des ateliers

- o 1 home cinéma Klipsch 5.1
- o 1 console Yamaha MGP16X
- o 1 paire de haut-parleurs Yamaha HS5
- o 1 pré-ampli casque HeadAmp6PRO
- o 40 casques Sony

Backline général

- o 6 praticables de scène type PRAKTIKUS 2 m x 1 m
- o 1 jeu de pieds interchangeables hauteur 60 cm
- o 1 plancher de danse Specta de 36 m²
- o 1 tapis de danse salsa de 36 m²
- o 1 nacelle électrique Génie 8 m

FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE


Régie lumière

- o 1 console Grand MA on PC
- o 1 ordinateur Windows 10
- o 1 moniteur de contrôle
- o 2 blocs digitours 6 circuits de 2kW

Lumières

- o 12 Martin Rush Par2
- o 8 Martin Rush MH6 Wash
- o 4 découpe Juliat 613 SX
- o 4 Starway ToneKolor 4406HD
- o 12 Cameo W300
- o 4 Martin ERA 300
- o 8 Julia PC 1KW
- o 1 machine à fumée Chauvet H1800 Flex

PLAN DE FEU



Projecteur trad.

	Robert Juliat 613 SX @ 1kw/1.2kw 11 Kg	4
--	--	---

Projecteur asservi

	Martin Rush MH6 Wash @ 150w 7.1kg	8
	Martin RUSH PAR 2 RGBW Zoom @ 151w 5.5kg	12

FICHE TECHNIQUE VIDÉO

- o 2 vidéo projecteurs Panasonic IPA PT-RZ570BE 5200LM
- o 1 support VP plafond réglable 7/150 cm blanc
- o 1 télécommande radio standard
- o 1 lecteur Denon Pro Blu-ray 7.1 réseau
- o 1 écran 16/10^e motorisé Orion de 5 m x 3,75 m
- o 3 vidéoprojecteurs Optoma HD 144X
- o 1 station de montage Protools & Première :
 - 1 iMac 27" 5K
 - 1 second écran 27"
 - 1 disque dur RAID 2 x 4 To
 - Moniteurs d'écoute M-Audio AV32

ESPACES ATELIERS

SALLE DE RÉUNION

Surface : 30 m²

Jauge max : 19 personnes

- o 1 vidéoprojecteur HDMI
- o Tables et chaises selon les besoins

GRAND ATELIER

Surface : 46,53 m² (5,89 m x 8,61 m)

Jauge max : 30 personnes

- o 1 lavabo
- o 2 placards de rangement
- o 1 système home cinéma avec vidéoprojecteur HDMI